

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском  
районах

адрес: 623418, Свердловская область,  
г. Каменск-Уральский,  
проспект Победы, дом 97  
тел. (34329)34-03-84, E-  
mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Законному представителю  
Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 21»  
(623521, Свердловская обл., Богдановичский район,  
с. Байны, 8 Марта ул.,7)

ОГРН 1026600705120 ИНН 6605007387

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**  
от 26.11.2019г. № 10/2019-222

При проведении плановой выездной проверки с 29.10.2019г. по 26.11.2019г.  
в отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21»

юридический адрес	название юридического лица, индивидуального предпринимателя 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул.,7
дата регистрации	16.08.2002
ИНН/ОГРН	6605007387 / 026600705120

рассмотрении представленных документов:

акта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 26.11.2019г.  
№ 10/2019-222

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (623521,  
Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул.,7)

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию территории детского сада, а именно:  - въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. Обеспечить устранение дефектов фундамента вокруг здания детского сада, заасфальтировать (или покрыть другим твердым покрытием) отмостки вокруг здания детского сада.	2.4.1.3049-13	п. 3.21.	02.11.2020г.
2.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к сбору мусора, а именно:  - на территории детского сада в хозяйственной зоне на расстоянии не менее 15 м от здания оборудовать площадку с твердым покрытием для сбора мусора. Для сбора мусора и отходов использовать контейнеры с крышками. Размеры площадки должны превышать площадь	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01  ТР ТС 021/2011	п. 3.18. п. 3.20.  п. 2.6.  п. 3 ст. 16 п. 4 ст. 16	02.11.2020г.

	основания контейнеров на 1 м во все стороны. Конструктивные характеристики контейнеров должны обеспечивать возможность их очищения и (или) мойки и их защиту от проникновения в них животных			
3.	Обеспечить ежегодное обследование всех детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы.	2.4.1.3049-13  3.2.3110-13  3.2.3215-14	п.18.2. п.18.2.1.  п.4.3.2. п.4.3.3.  п.4.1.	02.11.2020г.
4.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию вентиляции пищеблока, а именно:  -оборудовать над плитой локальную вытяжную систему вентиляции.	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	п. 13.4.  п. 4.5.	02.11.2020г.
5.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к отбору суточных проб пищи, а именно:  -непосредственно после приготовления пищи следует отбирать суточную пробу готовой продукции (все готовые блюда). Пробы отбирать стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществлять ответственным лицом.	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	п. 14.24  п. 14.3	02.11.2020г.
6.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к инвентарю и кухонной посуде, а именно:  - для разделки сырых и готовых продуктов использовать доски из дерева твердых пород (или других материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами, подвергающихся мытью и дезинфекции) без дефектов (щелей, зазоров и других); - не использовать посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью.	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	п. 13.3.  п. 6.10.	02.11.2020г.
7.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к кухонной посуде, а именно:  - листы и формы периодически подвергать правке (с целью ликвидации заусениц и вмятин) и обжигу для удаления нагара.	2.3.6.1079-01	п.10.5.	02.11.2020г.
8.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к перекресту потоков, а именно:  - на пищеблоке в сыром цехе обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды.	2.4.1.3049-13  2.3.6.1079-01	п.13.1 п.4.24  п. 5.1	02.11.2020г.
9.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к оборудованию пищеблока, а именно:  - на пищеблоке в сыром цехе установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.	2.4.1.3049-13	п.13.8.	02.11.2020г.
10.	Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к организации питания детей, а именно:  -при составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4.	2.4.1.3049-13	п. 15.1. п. 15.4. п. 15.5.	02.11.2020г.
11.	Обеспечить устранение дефектов отделки пола в помещениях детского сада, а именно:  - в группе раннего возраста «Одуванчики»: в раздевальной	2.4.1.3049-13	п.5.5.	02.11.2020г.

	<p>на полу линолеум, края не заведены под плинтуса. В групповой пол деревянный, имеются щели.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в средней группе «Радуга» в раздевальной на полу линолеум не заведен под плинтуса. В групповой пол деревянный, местами имеются щели. В спальне пол деревянный, имеются щели.</li> <li>- в средней группе «Бабочки» в раздевальной на полу линолеум не заведен под плинтуса. В групповой пол деревянный, местами имеются щели. В спальне пол деревянный, имеются щели</li> <li>- в старшей группе «Гномики» в групповой пол деревянный, местами имеются щели. В спальне пол деревянный, имеются щели.</li> <li>- в группе раннего возраста «Ромашки» в раздевальной на полу линолеум, края не заведены под плинтуса. В групповой пол деревянный, имеются щели. В спальне пол деревянный, имеются щели..</li> <li>- На 1 этаже в коридоре правого крыла на полу плитка с дефектами.</li> <li>- на 2 этаже в коридоре левого крыла плитка на полу с дефектами (местами выбоины).</li> <li>- В прачечной пол- плитка, имеются неровности (выбоины).</li> </ul>			
12.	<p>Обеспечить устранение дефектов отделки стен в помещениях детского сада, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в группе раннего возраста «Одуванчики»: в раздевальной на потолке дефекты отделки ( следы протечки). В буфетной стены отделаны плиткой (с дефектами: местами имеются трещины).</li> <li>- в младшей группе «Солнышко»: в буфетной стены отделаны плиткой (с дефектами: местами плитка отходит от стен). В туалете на стенах плитка с дефектами- местами отходит от стен.</li> <li>- в старшей группе «Пчёлки» в туалете на стенах плитка местами отходит от стен.</li> <li>- в средней группе «Радуга» в буфетной стены отделаны плиткой (местами имеются трещины, плитка отходит от стен). В туалете на стенах плитка местами отходит от стен.</li> <li>- в средней группе «Бабочки» В буфетной стены отделаны плиткой (местами имеются трещины, плитка отходит от стен). В туалете на стенах плитка местами отходит от стен.</li> <li>- в старшей группе «Гномики» В буфетной стены отделаны плиткой (местами имеются трещины, плитка отходит от стен). В туалете на стенах плитка местами отходит от стен, имеются трещины. На потолке местами дефекты покраски.</li> <li>- в группе раннего возраста «Ромашки» В буфетной стены отделаны плиткой (с дефектами: местами имеются трещины). В спальне на потолке следы протечки.</li> <li>- в группе младшей «Ягодка» в буфетной стены отделаны плиткой с дефектами: местами имеются трещины.</li> </ul>	2.4.1.3049-13	5.1. 5.2. 5.4.	02.11.2020г.
13.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к приготовлению дезинфицирующего раствора, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводить в присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам (инструкциям) на конкретное средство.</li> </ul>	3.5.1378-03  2.4.1.3049-13	п.3.4 п.4.2.1 п.4.2.2  п.17.5	02.11.2020г.
14.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к личной гигиене, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в дошкольном общеобразовательном учреждении необходимо обеспечить условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.</li> </ul>	3.1/3.2.3146-13	п.6.1	02.11.2020г.
15.	<p>Обеспечить устранение дефектов отделки мебели в музыкальном зале (нарушена целостность покрытия), что не</p>	2.4.1.3049-13	п.6.1 п.6.7	02.11.2020г.

	позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.			
16.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных организаций, а именно:</p> <p>-обеспечить свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в старшей группе «Гномики»</p>	2.4.1.3049-13	п.6.13	02.11.2020г.
17.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к личной гигиене персонала, а именно:</p> <p>-персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.</p>	2.4.1.3049-13	п.19.4	02.11.2020г.
18.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к проведению производственного контроля, а именно:</p> <p>-производственный лабораторный контроль проводить в соответствии с программой производственного контроля</p>	3.1/3.2.3146-13 1.1.1058-01	п.2.1. п.2.7.	02.11.2020г.
19.	<p>Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к проведению периодических медицинских осмотров и профилактических прививок сотрудников, а именно:</p> <p>Не имеют вакцинации против дизентерии Зонне:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Секачева Е.С., воспитатель ( медицинская книжка № 17451561, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Сергеева Н.А., воспитатель ( медицинская книжка Е № 0010646, №38890710,сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016;</li> <li>- Пахалуева Н.В., воспитатель ( медицинская книжка Я № 0025400, №38890652,сертификат профилактических прививок), последняя прививка 22.06.2016;</li> <li>- Титова М.С., воспитатель ( медицинская книжка Ф№38872117, №38890702, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 22.06.2016</li> <li>- Филиппева О.А, воспитатель ( медицинская книжка №8194317, №38890723, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 22.06.2016</li> <li>- Костарева Л.Г., воспитатель ( медицинская книжка №8194311, №38890705, сертификат профилактических прививок)</li> <li>- Сапакова Б.К., воспитатель ( медицинская книжка №1172964, №1172964, сертификат профилактических прививок;</li> <li>- Филиппева О.А, воспитатель ( медицинская книжка Щ №0009827, №38890699, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016</li> <li>- Крутакова В.И., младший воспитатель ( медицинская книжка №8194306, №38890697, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 07.04.2017</li> <li>- Нифантова Т.И., воспитатель ( медицинская книжка №8194316, №38890704, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016</li> <li>- Тукмачева Е.Л., воспитатель ( медицинская книжка №38872116, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Якимова Н.А., воспитатель ( медицинская книжка №8194319, №38890724, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016;</li> <li>- Марченко Ю.Е., воспитатель ( медицинская книжка З №0008172, №38890703, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016;</li> <li>- Щипачева Ю.В., воспитатель ( медицинская книжка № 38890699, Щ № 0009827, сертификат профилактических прививок), последняя прививка 21.06.2016;</li> </ul>	3.1/3.2.3146-13 2.4.1.3049-13 3.1.2.3117-13 3.1.2825-10 3.1.3.2352-08 3.1.2.3114-13	п.7.1 п.7.2 п.7.4 п.18.1 * п.18.3 п.19.2 п.8.3 п.6.2 п.6.1 п.4.1	02.11.2020г.

	<p>Не имеют вакцинации против клещевого энцефалита :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Колясников А.В., сторож ( медицинская книжка № 40192270, сертификат профилактических прививок), нарушен курс вакцинации, последняя RV2 15.04.2011г.</li> <li>-Якимова Н.А., воспитатель ( медицинская книжка №8194319, №38890724, сертификат профилактических прививок), нарушен курс вакцинации, последняя V3 04.06.2010г</li> </ul> <p>Не обследованы на ВГА и не имеют прививок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Секачева Е.С., воспитатель ( медицинская книжка № 17451561, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Козубаева Б.Ш., УСП ( медицинская книжка № 38872082, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Царьков В.Н., дворник ( медицинская книжка № 26944633, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Пестов А.Г., дворник ( медицинская книжка № 38893463, сертификат профилактических прививок);</li> <li>- Колясников А.В., сторож ( медицинская книжка № 40192270, сертификат профилактических прививок)</li> </ul> <p>Якимова Н.А., воспитатель ( медицинская книжка №8194319, №38890724, сертификат профилактических прививок)</p> <p>Не прошли флюорографическое обследование:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Пестов А.Г., дворник ( медицинская книжка № 38893463, сертификат профилактических прививок), последняя флюорография 08.08.2018 г;</li> <li>- Рязанова Н.К., швея ( медицинская книжка № 16289378, сертификат профилактических прививок), последняя флюорография 10.07.2018 г;</li> <li>- Максимова С.А., повар ( медицинская книжка № 35893220, сертификат профилактических прививок), последняя флюорография 10.07.2018 г;</li> <li>- Марченко Ю. Е., воспитатель ( медицинская книжка 3 № 0008172, сертификат профилактических прививок), последняя флюорография 10.07.2018 г;</li> <li>- Ипаева Н.В., младший воспитатель ( медицинская книжка № 8194305, № 38890701, сертификат профилактических прививок), последняя флюорография 26.01.2018 г;</li> </ul>			
20.	<p>Обеспечить уровень искусственного освещения, соответствующий требованиям санитарных правил, в точках:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в группе 1-я младшая в приемной - Р. м. воспитателя, центр помещения;</li> <li>- в группе старшая №1 в приемной - Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>- в группе средняя № 1 в приемной -Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>- в группе средняя № 2 в приемной -Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>- в группе старшая № 2 в приемной -Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>- в группе 1-я младшая в приемной -Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>- в группе 2-я младшая -Р. м. воспитателя, точка 1)</li> <li>- в группе 2-я младшая -Р. м. воспитателя, точка 2)</li> <li>- в группе 2-я младшая -Р. м. воспитателя, точка 3)</li> <li>- в группе 2-я младшая -Р. м. воспитателя, точка 4)</li> <li>- в группе 2-я младшая в приемной -Р. м. воспитателя, центр помещения)</li> <li>-в музыкальном зале - Р. м. воспитателя, точка 3</li> <li>-в музыкальном зале - Р. м. воспитателя, точка 4</li> <li>-в музыкальном зале - Р. м. воспитателя, точка 5</li> </ul>	<p>2.4.1.3049-13</p> <p>2.2.1/2.1.1.1278-03</p>	<p>п. 7.1</p> <p>п.4.2</p>	<p>02.11.2020г.</p>

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в сроки согласно указанным предписаниям

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить

следующую документированную информацию:

1. письмо по выполнению предписания и документы подтверждающие выполнение данного предписания - **в сроки согласно указанным предписанию**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21» (623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул.,7)

Руководителя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21» (623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул.,7)

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе  
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и  
Богдановичском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



О. Ф. Тихонова

ФИО

Предписание получил:

Заведующая Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 21»  
(623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с.  
Байны, 8 Марта ул.,7) Бутакова Татьяна Николаевна

должность, ФИО

подпись

26.11.2019г.

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская обл., г. Сухой Лог, пр. Строителей 7А, кабинет № 10

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания