



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Малышева, д. 33, г. Екатеринбург, 620075
тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24
E-mail: info@minobraz.ru <http://www.minobraz.ru>

02.03.2017 № 415702-у
На № _____ от _____

Руководителю муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 21»

ул. 8 Марта, д. 7,
с. Байны,
Богдановичский район,
Свердловская область, 623521

УВЕДОМЛЕНИЕ

о результатах внеплановой документарной проверки юридического лица

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 16.01.2017 № 32-кн «О проведении внеплановой документарной проверки организации, осуществляющей образовательную деятельность» осуществлена внеплановая проверка по контролю исполнения предписания об устранении нарушений от 08.07.2016 № 201600405394-п.

В результате проверки установлен факт исполнения предписания в полном объёме. Предписание снято с контроля.

Приложение: акт проверки от 20.02.2017 № 415702 на 1 л. в 1 экз.

Начальник Управления по надзору
и контролю в сфере образования

Е.Л. Перевозкина

ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075

« 20 » февраля 20 17 г.

дата составления акта

14:00

место составления акта

время составления акта

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 415702

По адресу/адресам: ул. Малышева, д. 33, Екатеринбург, 620075

место проведения проверки

На основании

приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области

от 16.01.2017 № 32-кн

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

внеплановая документарная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

рабочих дней/часов

Акт составлен:

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области

наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

не требуется

заполняется при проведении выездной проверки

фамилия, инициалы, подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)

не требуется

о согласовании проведения проверки:

заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры

Лицо(а), проводившее проверку:

Федякова Ольга Анатольевна, главный специалист отдела контроля и надзора

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

нет

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

Предписание от 08.07.2016 № 201600405394-п исполнено.

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена
(заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы: отчёт учреждения от 08.12.2017 № 21/764-кн, на 21 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Федякова О.А.

С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

" " 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Бутакова Татьяна Николаевна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022