

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Профилактическое мероприятие № 66250041000117890096 от 25.04.2025

дата и время составления акта: 06.06.2025 г. 10 час. 00 мин. № 59/2025-222

место составления акта: 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении объекта контроля деятельность дошкольных образовательных организаций, за исключением деятельности специальных (коррекционных) дошкольных образовательных организаций
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21", юр.адрес: 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7, ОГРН 1026600705120, ИНН 6605007387
МАДОУ "Детский сад № 21" по адресу 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7
3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
МАДОУ "Детский сад № 21" 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7
4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 26.05.2025 г. 12 час. 00 мин.
по 06.06.2025 г. 10 час. 00 мин.
5. Обязательный профилактический визит проведен:
Кузьминова Наталья ведущий специалист-эксперт Территориального руководи
Евгеньевна отдела Управления Роспотребнадзора по тель
Свердловской области в городе Каменск- группы
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
Бердышева Елена главный специалист-эксперт Территориального
Александровна отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и

Богдановичском районах

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016)

Голощапова
Владимировна

Людмила

Заведующий отделом организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, руководитель испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кравченко Марина Владиславовна

Химик-эксперт медицинской организации отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения, менеджер по качеству филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Фефилова Елена Валерьевна

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Маслов Андрей Павлович

Заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Соколов Сергей Александрович

заведующий отделом экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Кучкин Никита Олегович

Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск – Уральском, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Сафронов Павел Петрович

Помощник врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

Савина Любовь Владимировна

Фельдшер-лаборант отдела организации лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,

Сухоложском и Богдановичском районах»
Лаборант отдела лабораторного контроля и метрологического обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

ФНО, должность

8. При проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении обязательного профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

9.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 26.05.2025г, фотоматериалы от 26.05.2025;

9.2. Документы по требованию № б/н от 26.05.2025г.:

9.3 Протоколы отбора проб от 26.05.2025г

9.4. Протоколы испытаний, экспертные заключения № № 05/09136-25, 05/09142-25, 05/09144-25, 05/09147-25 от 04.06.2025г; П-05/05972-25, 05/05975-25, 05/05976-25 от 04.06.2025г Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»;

1) получение информации об обязательном профилексическом задании документа и сведения в нем о месте, где находится документ; 2) представление информации контролирующим лицом; 3) получение посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать не позднее _____ года).

10. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

действие	период (с –по)	адрес	документ
1) осмотр	26.05.2025г	Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7	протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 26.05.2025г
2) отбор образцов	26.05.2025г С 12-00	Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7	протоколы отбора от 26.05.2025г
3) испытание	С 26.05.2025г По 04.06.2025	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»	протоколы лабораторных исследований № № 05/09136-25, 05/09142-25, 05/09144-25, 05/09147-25 от 04.06.2025г; П-05/50972-25, 05/05975-25, 05/50976-25 от

		(Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.	04.06.2025г
4) экспертиза	С 26.05.2025г по	623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.97 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021).	экспертные заключения № № 05/09136-25, 05/09142-25, 05/09144-25 , 05/09147-25 от 04.06.2025г; П-05/05972-25, 05/05975-25, 05/5976-25 от 04.06.2025г
5) истребование документов	26.05.2025г	Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7	требование о предоставлении документов №б/н от 26.05.2025г

11. По проведении обязательного профилактического визита установлено:

26.05.2025г. с 12-00 до 12-50 в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 21" юр.адрес 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7, ИНН 6605007387, ОГРН 1026600705120 осуществляемой деятельность на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" по адресу: 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7, выявлены нарушения обязательных требований, что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 26.05.2025г и протоколом испытаний № 05/09144-25 от 04.06.2025г; Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах»

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе обязательного профилактического визита
1.	2.4.3648-20	2.8.9	Ст. 28 п.1	В спальне группы «Солнышки» один светильник в нерабочем состоянии, что не отвечает требованиям 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" <i>Все источники искусственного освещения должны быть в исправном состоянии</i> Что подтверждается протоколом осмотра и фотоматериалами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах от 26.05.2025г
2	1.2.3685-21	2.6.2 Таб. 3.3	Ст. 28 п.1	В распределительной сети, пищеблока, кран ХВС жесткость общая составила 11,0 +1,6 мг-экв/дм 3 при ПДУ не более 7,0, что не отвечает требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и таб. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

				требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" <i>Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде</i> Что подтверждается протоколом испытаний № 05/09144-25 от 04.06.2025г; Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
--	--	--	--	--

12. К настоящему акту прилагаются:

12.1. Протокол осмотра Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах от 26.05.2025г, фотоматериалы от 26.05.2025;

12.2. Документы по требованию № б/н от 26.05.2025г.;

12.3 Протоколы отбора проб от 26.05.2025г

12.4. Протоколы испытаний, экспертные заключения № № 05/09136-25, 05/09142-25, 05/09144-25, 05/09147-25 от 04.06.2025г; П-05/05972-25, 05/05975-25, 05/05976-25 от 04.06.2025г Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»;

Копии прилагаемых документов (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, протокол экспертного заключения), составленные по результатам проведения обязательного профилактического визита (дата их составления и реквизиты), заполненные в соответствии с требованиями к документам, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах
Бердышева Елена Александровна



главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах Бердышева Елена Александровна
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97
тел. 8 (3439) 37-09-90, 8 (343 73) 4-28-86, e-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

Подпись и печать (для должностного лица группы инспекторов), проводящего обязательный профилактический визит
электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта обязательного профилактического визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с принятым решением контролируемое лицо вправе обжаловать в порядке предусмотренном ст. 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел

адрес:

заведующий
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский
сад № 21"
Бутакова Татьяна Николаевна

623521, Свердловская обл., Богдановичский
район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7

Профилактическое мероприятие № 66250041000117890096 от 25.04.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 06.06.2025

№ 236/2025-222

При проведении обязательного профилактического визита с 26.05.2025 по 06.06.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-05-11/9-3067-2025 от 25.04.2025 г.

в отношении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7

дата регистрации 16.08.2002

ИНН/ОГРН 6605007387 / 1026600705120

МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита № 59/2025-222 от 06.06.2025г Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	В распределительной сети, пищеблока, кран ХВС жесткость общая составила 11,0 +1,6 мг-экв/дм 3 при ПДУ не более	СанПиН 1.2.3685-21	табл.3.3	Обеспечить в распределительной сети, пищеблока, качество воды,	08.09.2025

7,0	СП 2.4.3648- 20	2.6.2	используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях санитарно- эпидемиологическим требованиям	
3. В спальне группы "Солнышки" один светильник в нерабочем состоянии	СП 2.4.3648- 20	2.8.9	Обеспечить работу светильников в спальне группы "Солнышки"	08.09. 2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 08.09.2025

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве
подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений
обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст.
93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать
в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

главный специалист-эксперт Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в

городе Каменск-Уральский, Каменском районе,

Сухоложском и Богдановичском районах

Бердышева Елена Александровна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

подпись

ФИО

подпись

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 марта ул., д.7

адрес Территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 236/2025-222 от 06.06.2025 г.
направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным
учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и
полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении
выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого
предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя
контролируемого лица.

