

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

66260041000122157744

Предписание № 66260041000122157744-1-1
Дата первой версии 18.08.2026, 09:56 (МСК)
Дата последней версии 18.08.2026, 09:57 (МСК)



Версия 2

Контрольный
(надзорный) орган

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

г Екатеринбург, Отдельный пер, д 3

Вид контроля (надзора)

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 21"

Свердловская обл, Богдановичский р-н, с Байны, ул 8 Марта, д 7

Тип

Юридические лица

ИНН

6605007387

ОГРН

1026600705120

Срок исполнения предписания

Срок исполнения
предписания

01.02.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 28 от 28.09.2020

Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Пункт 1.8.

Обязательное требование №1

На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением гигиенических нормативов

Текст нарушения

на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 **не проводится в полном объеме производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов** в нарушение требований

- п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого *«На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»*

- п. 11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого *«Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.»*

Протоколы лабораторных исследований (испытаний) почвы (песка) на яйца гельминтов, выполненные в весенний период 2026 года, а также проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды (на наличие БГКП, иерсиний, яиц гельминтов), дезинфицирующих средств за 1 квартал 2026 г отсутствуют.

При рассмотрении программы производственного контроля установлено, что кратность проведения производственного лабораторного контроля составляет, в том числе: микробиологические исследования проб готовых блюд, определение массовой доли действующего вещества рабочих растворов, дезинфицирующих средств и микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП), иерсиниоза, яиц гельминтов составляет 1 раз в квартал; Санитарно-паразитологические исследования почвы, песка на яйца гельминтов – 2 раза в год (весна, осень).

Устранить до

01.02.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подпункт 2.2.3., Пункт 2.2.

Обязательное требование №1

Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	07.08.2026 с 10:35 до 11:15 при проведении обследования установлено: Расстояние от основания контейнера до основания площадки составляет 0,2 м. в нарушение требований п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, согласно которого «Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны».
Устранить до	01.02.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.6.2, Пункт 2.6.

Обязательное требование №1

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	07.08.2026 в 10:50 в рамках профилактического визита проведен отбор проб питьевой воды в распределительной сети, в результате проведенных испытаний установлено, что в МАДОУ «Детский сад № 21», Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, ул. 8 Марта, д.7, кран ХВС, пищеблок: - жесткость общая составляла $10,9 \pm 1,6$ мг-экв/дм ³ при ВДУ не более 7,0 мг-экв/дм ³ , что не соответствует требованиям п 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде» и подтверждается протоколом испытаний № 66-01-05/19753-26 от 11.08.2026 г, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432)
Устранить до	01.02.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

Обязательное требование №1

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением дезинфекционных средств.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	07.08.2026 с 10:35 до 11:15 при проведении обследования установлено: в группе раннего возраста «Солнышко», в старшей группе «Звездочки» покрытие стульев с дефектами и повреждениями в нарушение требований п. 2.4.9. (абз.9) СП 2.4.3648-20, согласно которого <i>«Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».</i>
Устранить до	01.02.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

2. Документ № 3 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

Пункт 11, Глава 2

Обязательное требование №1

Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:плюс 5 °С и выше -не более 1 суток;плюс 4 °С и ниже -не более 3 суток.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 нарушены требования к сроку временного накопления несортированных ТКО , а именно: При рассмотрении договора № 30595309 б/д на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным с АО «Специализированная автобаза» (АО "Спецавтобаза"), г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3 установлено, что согласно приложению № 1 "Объем образования (накопления) и адрес складирования твердых коммунальных отходов" к договору № 30595309 б/д. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами вывоз ТКО ежемесячно осуществляется с периодичностью 2 раза в неделю (понедельник, среда). Вывоз твердых коммунальных отходов

	исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °С и выше - не более 1 суток договором не предусмотрен, что является нарушением требований п. 11. СанПиН 2.1.3684-21, в соответствии с которым: «Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: плюс 5 °С и выше - не более 1 суток; плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток».
Устранить до	01.02.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

3. Документ № 4 от 28.01.2021

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Пункт 110, Глава III

Обязательное требование №1

На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 нарушена кратность плановых обследований на заселенность членистоногими и грызунами объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение в нарушение требований - п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого «Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.». - п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого «На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по

	эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям.». Акты обследования на заселенность синантропными насекомыми и грызунами объектов за январь 2026 г отсутствуют.
Устранить до	01.02.2027
Планируемый способ устранения нарушения	Представление документа

Пункт 3343, Глава XLIII

Обязательное требование №1

Обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз подлежат воспитанники дошкольных образовательных организаций.

Нарушение №1	Не устранено
Текст нарушения	на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 нарушены требования к проведению обследования на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы в нарушение требований п. 3343, п. 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний», согласно которых: - п. 3343 «Обследованию на энтеробиоз и гименолепидоз подлежат: воспитанники дошкольных образовательных организаций; работники дошкольных образовательных организаций; учащиеся младших классов (с 1 по 4 класс); дети, подростки, декретированные группы населения по эпидемическим показаниям и при диспансеризации и профилактических осмотрах; дети, при оформлении в дошкольные образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации; амбулаторные и стационарные больные детских поликлиник и больниц; лица, контактировавшие с больным или паразитоносителем; лица, получающие допуск для посещения плавательного бассейна». - п. 3344 «Плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям». Данные по проведению обследования на гельминтозы и кишечные протозоозы, энтеробиоз отсутствуют.
Устранить до	01.02.2027

Пункт 101, Глава III

Обязательное требование №1

Кратность плановых обследований на заселенность членистоногих открытых территорий должна составлять 1 раз в месяц.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 **нарушена кратность плановых обследований на заселенность членистоногими и грызунами объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение** в нарушение требований

- п. 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого *«Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц.»*.

- п. 110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого *«На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим показаниям.»*. Акты обследования на заселенность синантропными насекомыми и грызунами объектов за январь 2026 г отсутствуют.

Устранить до

01.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Пункт 11, Глава II

Обязательное требование №1

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

на объекте МАДОУ "Детский сад № 21" (623521, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, 8 марта ул., д.7) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 21", 623521, Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, 8 Марта ул., д.7 не проводится в полном объеме производственный лабораторный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в нарушение требований

- п. 1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого «На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»

- п. 11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», согласно которого «Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны разработать и утвердить программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечить его выполнение.»

Протоколы лабораторных исследований (испытаний) почвы (песка) на яйца гельминтов, выполненные в весенний период 2026 года, а также проб готовой продукции, смывов с объектов внешней среды (на наличие БГКП, иерсиний, яиц гельминтов), дезинфицирующих средств за 1 квартал 2026 г отсутствуют. При рассмотрении программы производственного контроля установлено, что кратность проведения производственного лабораторного контроля составляет, в том числе: микробиологические исследования проб готовых блюд, определение массовой доли действующего вещества рабочих растворов, дезинфицирующих средств и микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП), иерсиниоза, яиц гельминтов составляет 1 раз в квартал; Санитарно-паразитологические исследования почвы, песка на яйца гельминтов – 2 раза в год (весна, осень).

Устранить до

01.02.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

4. Документ № 880 от 09.12.2011

ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции

Статья 10, Другое / прочее часть 3

Обязательное требование №1

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должен разрабатываться, внедряться и поддерживаться выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

07.08.2026 в 11:00 в рамках профилактического визита проведен отбор смывов с объектов внешней среды, в МАДОУ «Детский сад № 21», Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Байны, ул. 8 Марта, д.7, пищеблок:
-смыв с ручки крана ХВС – обнаружено бактерии группы кишечной палочки/БГКП при ВДУ отсутствие, что не соответствует требованиям ст. 10 ч. 3 пп 10 ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, согласно которого «Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры...выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции» и подтверждается протоколом испытаний № 66-01-05/19742-01-26 от 11.08.2026 г, выданным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.)

Устранить до

01.02.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписания

Бердышева Елена Александровна

Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 18.08.2026, 12:57 (МСК)
Сертификат
97036935367898007868478414381942391507



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



iOS



Android



Huawei